



**LAND  
SALZBURG**

Državna madicinska uprava

## **Informacije za roditelje za škole i elementarne obrazovne institucije**

Kao što je već iz medija poznato, trenutno u Austriji imamo epidemiju ospica/morbila sa nekoliko slučajeva u Štajerskoj, kao i u Koruškoj i u Beču. S toga Vas želimo informisati o važnim informacijama o bolesti kao i zakonskim mjerama u slučaju da dodje do zaraze u nekoj društvenoj ustanovi.

### **Simptomi i tijek bolesti**

Zaraza ospicama se prenosi kapljičnim putem, znači govorom, kašljanjem ili kihanjem, kao i putem zraka ili kontaminiranim predmetima. 98 od 100 nezaštićenih osoba koje dodju u kontakt sa virusom se zaraze. Bolest započinje simptomima sličnim gripi, nakon tri do sedam dana dolazi do tipičnog kožnog osipa. Tjelesna odbrana je direktno i dugoročno oslabljena, što povećava rizik dalnjih oboljenja i bakterijskih infekcija. U 20 posto slučajeva dolazi do komplikacija poput upale srednjeg uha ili upale pluća, u rijetkim slučajevima upala mozga ili pluća može dovesti do trajnih oštećenja. Posebno u slučaju težih komplikacija ili rijetkog obika SSPE (substrakte sklerozacije panecefalitis), ospice mogu biti smrtonosne. Samo uz pomoć ljudi kao i uz konsekventnu i visoku stopu od 95% vakcinisanja/cijepljenosti možemo spriječiti Virusnu zarazu.

### **Mjere**

U slučaju ako ste bili u direktnom kontaktu, okružna uprava mora provjeriti imunološku zaštitu protiv ospica. Zbog velike zaraznosti ospicama svi prisutni ili zaposleni u ustanovama se tretiraju kao kontakt osobe (uključujući domare, civilne službenike, pomoćne radnike, itd.)

**Prema odredbama Zakona o epidemiji, sve osobe sa manjom imunošloskom zaštite se od dana posjete od starne nadležnih organa isključuju 21 dan iz društvenih ustanova.**

**To su osobe koje:**

- **nisu imale oboljenje od ospica ili**
- **nemaju dokaz da su primile dvije vakcine/cjepiva protiv ospica**

Kao zaštićene osobe važe sve osobe koje su dva puta vakcinisane/cijepljene (mora biti dokumentovano u zdravstvenoj knjižici) ili već bolovali od ospica, kao i da se oboljenje može liječničkom potvdom ili potvrdom na antitijela dokazati. Osobama koje su samo jednom vakcinisane/cijepljene se htino preporučuje druga vakcina/cijepivo. Vakina/cijepivo je besplatno i može se primiti u bilo kojoj starosnoj dobi, u pokrajini Salzburg, u centrima za vakcinisanje kao i kod liječnika. Molimo Vas, da u Vašem interesu provjerite zdravstvene knjižice, da li ste i koliko vakcina/cijepiva protiv ospica Vi i Vaši clanovi porodica/obitelji primili. Najčešće korištene vakcine/cjepiva su M-M-RVAXPRO® i Priorix® (to su obije kombinovane vakcine/cjepiva protiv zaušnjaka, ospica i rubeole).

Puno hvala!